



# Consulta Pública

Data de encerramento: 17 de janeiro de 2014 (decreto 11.778/2013)

Pesquisar...

- Pesquisa avançada -

[Painel de Controle do Usuário](#)

[FAQ](#)

[Membros](#)

[Sair \[ moderador \]](#)

[Enviar para um amigo](#) • [Exibir página para impressão](#)

[Índice do fórum](#)

[Fóruns de Saneamento Básico](#)

[P4 - PROGRAMA DE GESTÃO](#) |

[P4.07 - Projeto de Gerenciame](#)

[P4.07.A403 - Implantar dispositi](#)

[\\_ Painel de Controle do Moderador \]](#)

## Debate:

Tópico trancado

[Pesquisar neste tóp](#)

1 mensagem • Página 1 de 1

### Debate:

► por moderador » Qui Dez 26, 2013 2:12 pm

## Você tem alguma sugestão/contribuição quanto a esta ação proposta?

moderador

Mensagens: 121  
Registrado em: Qua Dez 04,  
2013 7:49 am

Tópico trancado

1 mensagem • Página 1 de 1

[Voltar para P4.07.A403 - Implantar dispositivos de micro e macro drenagem para a ampliação da cobertura por estrutura de drenagem urbana, cujos projetos foram elaborados na Ação A224.](#)

Ir para:

[P4.07.A403 - Implantar dispositivos de micro e mac](#) ▼

[lr](#)

Ferramentas rápidas:

[Trancar tópico](#) ▼

[lr](#)

## Quem está online

Usuários navegando neste fórum: moderador e 0 visitantes

[Índice do fórum](#)

[Subscrever tópico](#)

[Equipe do fórum](#) • [Excluir todos os cookies deste painel](#) • Todos os horários são GMT - 3 horas

[Adicionar aos favoritos](#)

[Ressuscitar](#)